

Celestron®

Teleskope

Preisliste Nr. 12

Gültig ab 1. 10. 1982

(Die Preise enthalten 13% MwSt.)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis DM
650 001	Celestron 65 Spotting Scope	565,00
	Celestron 90 Spotting Scope	
900 075	Grundausrüstung	1.380,00
	Die Grundausrüstung enthält folgendes Zubehör: Zenitprisma, 18 mm Okular, 30 mm Okular, Sucherfernrohr 5 x 24, Adapter für Fotostativ und Aufbewahrungskoffer.	
	Celestron 90 Teleskop	
900 102	Grundausrüstung	2.150,00
	Die Grundausrüstung enthält ein Teleskop mit Optik, Tubus, Gabelmontierung mit Teilkreisen und elektrischem Antrieb 220 V/50 Hz Sucherfernrohr 5 x 24, Okularstutzen, Zenitprisma, 18 mm Okular, 30 mm Okular, Adapter für Fotostativ, Aufbewahrungskoffer, Werkzeug	
	Zubehör zum Celestron 90	
900 250	Parallaktischer Aufsatz	218,00
300 302	Polhöhen-Feineinstellung	158,00
300 305	Dreibein	540,00
300 307	Dreibein Deluxe, nivellierbar	660,00
400 100	Reisestativ	188,10
200 960	Autofenster-Stativ (nur für Spotting Scope)	169,10
200 970	Mini-Stativ (nur für Spotting Scope)	169,10
	Okulare 24,5 mm (Kellner) 40 mm (200 355); 30 mm (200 350); 25 mm (200 345); 18 mm (200 340)	Einzelpreis 85,00
	Okulare 24,5 mm (Ortho.) 12 mm (200 335); 9 mm (200 330); 7 mm (200 325); 6 mm (200 320); 5 mm (200 315); 4 mm (200 310)	Einzelpreis 115,00
200 360	Zoom Okular 24,5 (Ortho.) 8,4–21 mm	265,00
200 362	Zoom Okular Deluxe 24,5 (9,5–21 mm)	435,00
200 530	Okularrevolver für 4 Okulare 24,5 mm, homofocal einstellbar	320,00
200 670	Satz Einschraubfilter 24,5 mm**	161,50
200 760	Satz Polarisationsfilter 24,5 mm	148,00
200 685	Filter-Adapter 24,5	42,00
200 610	Zenitprisma	75,00
300 332	Beleuchtbares Fadenkreuzokular (in Verbindung mit Reduzierhülse Nr. 1)	290,00
300 350	RFA (Großfeld)-System (in Verbindung mit LAR-Adapter)	532,00
300 346	RFA-T-Adapter	67,00
300 347	RFA-T-Ring	75,00
300 348	RFA-Zenitprisma	84,50
300 344	RFA-Telekompressor (Shapleylinse) ..	183,00
200 630	Barlow-Linse 2 x (24,5)	88,30
200 635	Barlow-Linse 2,5 x (24,5)	91,20
200 637	Barlow-Linse 3 x (24,5)	94,00
200 645	Porro-Prisma 24,5	109,00
900 200	Objektiv-Sonnenfilter C 90 Glas, planparallel	440,00
500 350	Sucherfernrohr 5 x 24 mit Zenitprisma	152,00
900 300	T-Adapter	79,00
	T-Ringe*	45,60
300 355	T 16-Adapter zum Anschluß von Film- und Videokameras	73,00
300 335	Teleextender	64,00
300 340	Tele Konverter	190,00
200 660	Filtersatz Ø 30 mm (für Fotografie)***	161,50
900 350	Polarisationsfilter (für Fotografie)	274,00
200 814	Nachführkorrekturgerät für Rektaszension	590,00
	(für 220 V Wechselstrom oder 12 V Gleichstrom, mit Handschalter von 35–80 Hz einstellbar)	
200 804	DC-Inverter für Rektaszension	440,00
	(Nachführgerät nur für Auto bzw. 12 V Batterie von 50–70 Hz einstellbar)	
800 600	Teilkreisbeleuchtungen für RA u. Dekl.	148,00
500 500	Gegengewichte	80,70
400 115	Dosenlibelle	19,00
300 365	Reduzierhülse Nr. 1 (für 1¼" Okulare)	39,00
400 145	Reduzierhülse Nr. 2 (für 31 mm Okulare)	39,00
900 400	LAR-Adapter (zum Anschluß von C 5/C 8-Zubehör)	73,00
900 122	Gabelmontierung, 220 V/50 Hz	890,00
900 275	Gegenlichtblende (Taufkappe)	75,00
300 560	Reinigungs-Set für die Optik	38,00
300 565	Zubehörkoffer	92,00

Celestron 5 Teleskop

500 102	Grundausstattung	3.780,00
	Die Grundausstattung enthält ein komplettes Teleskop mit spezialvergüteter Optik , Tubus, Okularstutzen 1¼", Zenitprisma 1¼", 12 mm und 25 mm Okular 1¼", Sucherfernrohr 5 x 24, Gabelmontierung, Teilkreisen, elektrischem Antrieb 220 V/50 Hz, Aufbewahrungskoffer, Werkzeug.	
	Zubehör zum Celestron 5	
300 300	Parallaktischer Aufsatz	218,00
300 302	Polhöhen-Feineinstellung	158,00
300 305	Dreibein	540,00
300 362	Dreibein Deluxe, nivellierbar	660,00
400 110	Einbausäule mit parallaktischem Aufsatz (Gußstahl)	640,00
	Okulare 1¼" (Kellner) 40 mm (200 470); 25 mm (200 455)	Einzelpreis 93,10
	Okulare 1¼" (Ortho.) 18 mm (200 445); 12 mm (200 435); 9 mm (200 430); 7 mm (200 425); 6 mm (200 420); 5 mm (200 415); 4 mm (200 410)	Einzelpreis 128,00
	Okulare 1¼" (Erflie) 32 mm (200 465); 28 mm (200 460); 24 mm (200 452); 20 mm (200 450); 16 mm (200 440)	Einzelpreis 196,00
	Okulare 1¼" (Plössl) 45 mm (200 472), 36 mm (200 467), 26 mm (200 457), 17 mm (200 442), 10 mm (200 432)	Einzelpreis 226,00
200 475	Zoom Okular 1¼" (Ortho.) 8,4–21 mm	265,00
200 535	Okularrevolver 1¼" für 4 Okulare, homogfocal einstellbar	320,00
200 615	Zenitprisma 1¼"	92,00
300 315	Okularstutzen 1¼"	88,00
200 675	Satz Einschraubfilter 1¼"	161,50
200 765	Satz Polarisationsfilter 1¼"	148,00
200 690	Filteradapter 1¼"	42,00
400 175	Filterrevolver (für 6 Filter 1¼")	186,20
200 640	Barlow-Linse 2 x (1¼")	112,00
200 642	Barlow-Linse 3 x (1¼")	128,00
200 641	Barlow-Linse Deluxe 2 x (1¼")	212,00
200 650	Porro-Prisma (1¼")	128,00
	Okulare 2" 70 mm Kellner (200 528); 60 mm Kellner (200 525); 50 mm Plössl (200 520); 40 mm Ortho. (200 515); 32 mm Erflie (200 510); 25 mm Ortho. (200 508); 18 mm Ortho. (200 505)	Einzelpreis 407,50
200 620	Zenitprisma 2" (für den Gebrauch der 2" Okulare)	790,00
200 680	Satz Einschraubfilter 2"	342,00
200 770	Satz Polarisationsfilter 2"	256,50
200 695	Filteradapter 2"	42,00
300 350	RFA (Großfeld)-System (komplett mit 20 mm Erflie-Okular)	532,00
300 346	RFA-T-Adapter	67,00
300 347	RFA-T-Ring	75,00
300 348	RFA-Zenitprisma	84,50
300 344	RFA-Telekompressor (Shapleylinse)	161,50
500 300	Objektiv-Sonnenfilter 2" Glas, planparallel	390,00
500 200	Objektiv-Sonnenfilter 5" Glas, planparallel	590,00
500 350	Sucherfernrohr 5 x 24 mit Zenitprisma	152,00
500 400	Sucherfernrohr 6 x 30 mit Halter	166,20
300 320	T-Adapter	67,00
	T-Ringe*	45,60
500 450	Halter für KB-Kamera	78,00
300 335	Teleextender	64,00
300 340	Tele Konverter	190,00
300 325	Telekompressor (Shapleylinse mit Verlängerungshülse für das Off-Axis-System)	192,00
300 327	Deluxe Telekompressor	290,00
300 342	Verlängerungshülse einzeln	45,60
500 550	Adapter für Fotostativ	60,80
300 330	Off-Axis-Nachführsystem (komplett)	518,00
300 332	Beleuchtbares Fadenkreuzokular (12,5 mm or) 1¼"	290,00
300 333	Off-Axis-Nachführung ohne Fadenkreuzokular	228,00
500 500	Gegengewichte	80,70
200 830	Nachführkorrekturgerät für Rektaszension und Deklination (für 220 V Wechselstrom oder 12 V Gleichstrom, mit Handschalter von 35–80 Hz einstellbar. Bitte bei der Bestellung Gerätetyp angeben.)	980,00
200 814	Nachführkorrekturgerät für Rektaszension (für 220 V Wechselstrom oder 12 V Gleichstrom, mit Handschalter von 35–80 Hz einstellbar)	590,00
200 804	DC-Inverter für Rektaszension (Nachführgerät nur für Auto bzw. 12 V Batterie von 40–60 Hz einstellbar)	440,00
800 600	Teilkreisbeleuchtungen für RA u. Dekl.	148,00
300 355	T 16-Adapter zum Anschluß von Film- und Videokameras	73,00
200 665	Filtersatz Ø 42 mm (für Fotografie)***	161,50
900 350	Polarisationsfilter (für Fotografie)	265,00
200 780	Astro-Filter Nr. 25 S/W	152,00
200 785	Astro-Filter Nr. RG-645 S/W	152,00
300 370	Tiefkühlkamera (35 mm)	1.187,50
400 120	Biessame Wellen für Rektaszension und Deklination	62,00
400 135	Taukappe (Aluminium)	168,00
400 170	Okulartrieb	225,00
400 115	Dosenlibelle	19,00
300 360	Reduzierhülse Nr. 3 (für 24,5 mm Okulare)	39,00
400 150	Reduzierhülse Nr. 4 (für 31 mm Okulare)	39,00
400 155	Reduzierhülse Nr. 5 (für 35 mm Okulare)	39,00
500 135	Optik mit Tubus, spezialvergütet, Okularstutzen, Zenitprisma, 25- und 12 mm Okular (1¼"), Koffer	2.930,00
500 122	Gabelmontierung, 220 V/50 Hz	1.340,00
300 560	Reinigungs-Set für die Optik	38,00
300 565	Zubehörkoffer	92,00

Celestron 8 Teleskop

800 102	Grundausrüstung	4.250,00
	Die Grundausrüstung enthält ein komplettes Teleskop mit spezialvergüteter Optik , Tubus, Okularstutzen, Zenitprisma, 40 mm und 25 mm, Okular 1¼", Sucherfernrohr 6 x 30, Gabelmontierung, Teilkreisen, elektrischem Antrieb 200 V/50 Hz, Aufbewahrungskoffer, Werkzeug.	
Zubehör zum Celestron 8		
300 300	Parallaktischer Aufsatz	218,00
300 302	Polhöhen-Feineinstellung	158,00
300 305	Dreibein	540,00
300 307	Dreibein Deluxe für RA u. Dekl.	660,00
400 110	Einbausäule mit parallaktischem Aufsatz (Gußstahl)	640,00
	Okulare 1¼" (Kellner) 40 mm (200 470); 25 mm (200 455)	Einzelpreis 93,10
	Okulare 1¼" (Ortho.) 18 mm (200 445); 12 mm (200 435); 9 mm (200 430); 7 mm (200 425); 6 mm (200 420); 5 mm (200 415); 4 mm (200 410) Einzelpreis	128,00
	Okulare 1¼" (Erflie) 32 mm (200 465); 28 mm (200 460); 24 mm (200 452); 20 mm (200 450); 16 mm (200 440)	Einzelpreis 196,00
	Okulare 1¼" (Plössl) 45 mm (200 472), 36 mm (200 467), 26 mm (200 457), 17 mm (200 421), 10 mm (200 432)	Einzelpreis 226,00
200 475	Zoom Okular 1¼" (Ortho.) 8,4–21 mm	265,00
200 535	Okularrevolver 1¼" für 4 Okulare, homofocal einstellbar	320,00
200 615	Zenitprisma 1¼"	92,00
300 315	Okularstutzen 1¼"	88,00
200 675	Satz Einschraubfilter 1¼"	161,50
200 765	Satz Polarisationsfilter 1¼"	148,00
200 690	Filteradapter 1¼"	42,00
400 175	Filterrevolver (für 6 Filter 1¼")	186,20
200 640	Barlow-Linse 2 x (1¼")	112,00
200 642	Barlow-Linse 3 x (1¼")	128,00
200 641	Barlow-Linse Deluxe 2 x (1¼")	212,00
200 650	Porro-Prisma (1¼")	128,00
	Okulare 2" 70 mm Kellner (200 528); 60 mm Kellner (200 525); 50 mm Plössl (200 520); 40 mm Ortho. (200 515); 32 mm Erflie (200 510); 25 mm Ortho. (200 508); 18 mm Ortho. (200 505)	Einzelpreis 407,50
200 620	Zenitprisma 2" (für den Gebrauch der 2" Okulare)	790,00
200 644	Barlow-Linse 2 x (2")	220,40
200 680	Satz Einschraubfilter 2"***	342,00
200 770	Satz Polarisationsfilter 2"	256,50
200 695	Filteradapter 2"	42,00
300 350	RFA (Großfeld)-System (komplett mit 20 mm Erflie-Okular)	532,00
300 346	RFA-T-Adapter	67,00
300 347	RFA-T-Ring	75,00
300 348	RFA-Zenitprisma	84,50
300 344	RFA-Telekompressor (Shapleylinse)	183,00
800 250	Objektiv-Sonnenfilter 2" Glas, planparallel	480,00
800 200	Objektiv-Sonnenfilter 5" Glas, planparallel	836,00
800 300	Sucherfernrohr 6 x 30 mit Zenitprisma	175,70
200 900	Sucherfernrohr 8 x 50 mit Zenitprisma	445,00
800 350	Sucherfernrohr 10 x 40 mit Halter	370,50
300 320	T-Adapter	67,00
	T-Ringe*	45,60
800 400	Halter für KB-Kamera	78,00
300 335	Teleextender	64,00
300 340	Tele Konverter	190,00
200 910	Tangent-Coupler C 8	640,00
300 325	Telekompressor (Shapleylinse mit Verlängerungshülse für das Off-Axis-System)	192,00
300 327	Deluxe Telekompressor	290,00
300 342	Verlängerungshülse einzeln	45,60
800 500	Adapter für Fotostativ	164,00
300 330	Off-Axis-Nachführsystem (komplett)	518,00
300 332	Beleuchtbares Fadenkreuzokular (12,5 mm or) 1¼"	290,00
300 333	Off-Axis-Nachführung ohne Fadenkreuzokular	228,00
800 450	Gegengewichte	114,00
400 185	Gegengewichtsschiene mit Halter für KB-Kamera	83,60
800 455	Gegengewichtsstange mit zwei Gegengewichten	320,00
200 830	Nachführkorrekturgerät für Rektaszension und Deklination (für 220 V Wechselstrom oder 12 V Gleichstrom, mit Handschalter von 35–80 Hz einstellbar)	980,00
200 814	Nachführkorrekturgerät für Rektaszension (für 220 V Wechselstrom oder 12 V Gleichstrom, mit Handschalter von 35–80 Hz einstellbar)	590,00
200 804	DC-Inverter für Rektaszension (Nachführgerät nur für Auto bzw. 12 V Batterie von 40–60 Hz einstellbar)	440,00
200 840	Nachführmotor für Deklination mit Handschalter	294,50
800 600	Teilkreisbeleuchtungen für RA u. Dekl.	148,00
300 355	T 16-Adapter zum Anschluß von Film- und Videokameras	73,00
200 665	Filtersatz Ø 42 mm (für Fotografie)***	161,50
900 350	Polarisationsfilter (für Fotografie)	265,00
200 780	Astro-Filter Nr. 25 S/W	152,00
200 785	Astro-Filter Nr. RG-645 S/W	152,00
300 370	Tiefkühlkamera (35 mm)	1.187,50
400 120	Biigsame Wellen für Rektaszension und Deklination	62,00
400 140	Taukappe (Aluminium)	182,00
400 170	Okulartrieb	225,00
400 115	Dosenlibelle	19,00
300 360	Reduzierhülse Nr. 3 (für 24,5 mm Okulare)	39,00
400 150	Reduzierhülse Nr. 4 (für 31 mm Okulare)	39,00
400 155	Reduzierhülse Nr. 5 (für 35 mm Okulare)	39,00
800 135	Optik mit Tubus, spezialvergütet, Okularstutzen, Zenitprisma, 40- und 25 mm Okular (1¼"), Koffer	3.120,00
800 122	Gabelmontierung, 220 V/50 Hz	1.420,00
300 560	Reinigungs-Set für die Optik	38,00
300 565	Zubehörkoffer	92,00

Celestron 11 Teleskop

110 102	Grundausrüstung	10.780,00
	Die Grundausrüstung enthält ein komplettes Teleskop mit spezialvergüteter Optik , Tubus, Okularstützen, Zenitprisma, 18 mm Okular 1¼", Sucherfernrohr 10 x 40, Gabelmontierung, Teilkreisen, elektrischem Antrieb 200 V/50 Hz, Aufbewahrungskoffer, Werkzeug.	

Zubehör zum Celestron 11

140 140	Parallaktischer Aufsatz	1.280,00
140 145	Dreibein	1.950,00
400 105	Einbausäule mit parallaktischem Aufsatz (Gußstahl)	1.450,00
	Okulare 1¼" (Kellner) 40 mm (200 470); 25 mm (200 455)	Einzelpreis 93,10
	Okulare 1¼" (Ortho.) 18 mm (200 445); 12 mm (200 435); 9 mm (200 430); 7 mm (200 425); 6 mm (200 420); 5 mm (200 415); 4 mm (200 410)	Einzelpreis 128,00
	Okulare 1¼" (Erfler) 32 mm (200 465); 28 mm (200 460); 24 mm (200 452); 20 mm (200 450); 16 mm (200 440)	Einzelpreis 196,00
	Okulare 1¼" (Plössl) 45 mm (200 472), 36 mm (200 467), 26 mm (200 457), 17 mm (200 442), 10 mm (200 432)	Einzelpreis 226,00
200 475	Zoom Okular 1¼" (Ortho.) 8,4–21 mm	265,00
	Okulare 2" 70 mm (Kellner) (200 528); 60 mm Kellner (200 525); 50 mm Plössl (200 520); 40 mm Ortho. (200 515); 32 mm Erfler (200 510); 25 mm Ortho. (200 508); 18 mm Ortho. (200 505)	Einzelpreis 407,50
200 620	Zenitprisma 2"	790,00
200 615	Zenitprisma 1¼"	92,00
200 535	Okularrevolver 1¼" für 4 Okulare, homofocal einstellbar	320,00
410 000	Okularstützen 2"	133,00
300 315	Okularstützen 1¼"	88,00
200 680	Satz Einschraubfilter 2"***	342,00
200 675	Satz Einschraubfilter 1¼"***	161,50
200 770	Satz Polarisationsfilter 2"	256,50
200 765	Satz Polarisationsfilter 1¼"	148,00
200 695	Filteradapter 2"	42,00
200 690	Filteradapter 1¼"	42,00
400 175	Filterrevolver (für 6 Filter 1¼")	186,20
200 644	Barlow-Linse 2 x (2")	220,40
200 640	Barlow-Linse 2 x (1¼")	112,00
200 642	Barlow-Linse 3 x (1¼")	128,00
200 641	Barlow-Linse Deluxe 2 x (1¼")	212,00
200 650	Porro-Prisma (1¼")	128,00
300 350	RFA (Großfeld)-System (komplett mit 20 mm Erfler-Okular)	532,00
300 346	RFA-T-Adapter	67,00
300 347	RFA-T-Ring	75,00
300 348	RFA-Zenitprisma	84,50
300 344	RFA-Telekompressor (Shapleylinse) ..	183,00
110 140	Sonnenfilter 5 ^h Glas, planparallel	790,00
200 905	Sucherfernrohr 8 x 50 mit Zenitprisma	445,00
140 155	Sucherfernrohr 10 x 70	780,00
400 180	Winkelprisma Pentacon für Sucherfernrohr 10 x 40 und 10 x 70	199,50
300 320	T-Adapter	67,00
	T-Ringe*	45,60
300 335	Teleextender	64,00
200 910	Tangent-Coupler C 11	640,00
300 325	Telekompressor (Shapleylinse mit Verlängerungshülse für das Off-Axis-System)	192,00
300 327	Deluxe Telekompressor	290,00
300 342	Verlängerungshülse einzeln	45,60
300 330	Off-Axis-Nachführsystem (komplett)	518,00
300 332	Beleuchtbares Fadenkreuzokular (12,5 mm or) 1¼"	290,00
300 333	Off-Axis-Nachführung ohne Fadenkreuzokular	228,00
200 830	Nachführkorrekturgerät für Rektaszension und Deklination	980,00
	(für 220 V Wechselstrom oder 12 V Gleichstrom, mit Handschalter von 35–80 Hz einstellbar. Bitte bei Bestellung Gerätetyp angeben.)	
200 814	Nachführkorrekturgerät für Rektaszension	590,00
	(für 220 V Wechselstrom oder 12 V Gleichstrom, mit Handschalter von 35–80 Hz einstellbar)	
200 804	DC-Inverter für Rektaszension	440,00
	(Nachführgerät nur für Auto bzw. 12 V Batterie von 40–60 Hz einstellbar)	
300 355	T 16-Adapter zum Anschluß von Film- und Videokameras	73,00
200 665	Filtersatz Ø 42 mm (für Fotografie)**	161,50
200 780	Astro-Filter Nr. 25 S/W	152,00
200 785	Astro-Filter Nr. RG-645 S/W	152,00
300 370	Tiefkühlkamera (35 mm)	1.187,50
400 160	Filterring für Astrofotografie mit Wrattenfilter Nr. 29	78,00
400 165	Wrattenfilter einzeln (Nr. 29)	9,00
400 170	Okulartrieb	225,00
400 115	Dosenlibelle	19,00
300 360	Reduzierhülse Nr. 3 (für 24,5 mm Okulare)	39,00
400 150	Reduzierhülse Nr. 4 (für 31 mm Okulare)	39,00
400 155	Reduzierhülse Nr. 5 (für 35 mm Okulare)	39,00
110 135	Optik mit Tubus, spezialvergütet, Okularstützen, Zenitprisma, 18 mm Okular, Koffer	7.900,00
110 122	Gabelmontierung, 220 V/50 Hz	4.294,00
300 560	Reinigungs-Set für die Optik	38,00
300 565	Zubehörkoffer	92,00

Celestron 14 Teleskop

140 102	Grundausrüstung	24.500,00
	Die Grundausrüstung enthält ein komplettes Teleskop mit spezialvergüteter Optik , Tubus, Gabelmontierung, Teilkreisen, elektrischem Antrieb und elektrischer Feinbewegung in beiden Achsen, Sucherfernrohr 10 x 40, Zenitprisma, Okularstützen, 40 mm, 25 mm, 12 mm und 6 mm Okular (1 1/4"), T-Adapter, Teleextender, Befestigungsvorrichtung für KB-Kamera, Aufbewahrungskoffer, Werkzeug.	
	Zubehör zum Celestron 14	
140 140	Parallaktischer Aufsatz	1.280,00
140 145	Dreibein	1.950,00
400 105	Einbausäule mit parallaktischem Aufsatz (Gußstahl)	1.450,00
	Okulare 1 1/4" (Kellner) 40 mm (200 470); 25 mm (200 455)	Einzelpreis 93,10
	Okulare 1 1/4" (Ortho.) 18 mm (200 445); 12 mm (200 435); 9 mm (200 430); 7 mm (200 425); 6 mm (200 420); 5 mm (200 415); 4 mm (200 410)	Einzelpreis 128,00
	Okulare 1 1/4" (Erle) 32 mm (200 465); 28 mm (200 460); 24 mm (200 452); 20 mm (200 450); 16 mm (200 440)	Einzelpreis 196,00
	Okulare 1 1/4" (Plössl) 45 mm (200 472), 36 mm (200 467), 26 mm (200 457), 17 mm (200 442), 10 mm (200 432)	Einzelpreis 226,00
200 475	Zoom Okular 1 1/4" (Ortho.) 8,4–21 mm	265,00
	Okulare 2" 70 mm (Kellner) (200 528); 60 mm Kellner (200 525); 50 mm Plössl (200 520); 40 mm Ortho. (200 515); 32 mm Erle (200 510); 25 mm Ortho. (200 508); 18 mm Ortho. (200 505)	Einzelpreis 407,50
200 620	Zenitprisma 2"	790,00
200 615	Zenitprisma 1 1/4"	92,00
200 535	Okularrevolver 1 1/4" für 4 Okulare, homofocal einstellbar	320,00
410 000	Okularstützen 2"	133,00
300 315	Okularstützen 1 1/4"	88,00
200 680	Satz Einschraubfilter 2"***	342,00
200 675	Satz Einschraubfilter 1 1/4"***	161,50
200 770	Satz Polarisationsfilter 2"	256,50
200 765	Satz Polarisationsfilter 1 1/4"	148,00
200 695	Filteradapter 2"	42,00
200 690	Filteradapter 1 1/4"	42,00
400 175	Filterrevolver (für 6 Filter 1 1/4")	186,20
200 644	Barlow-Linse 2 x (2")	220,40
200 640	Barlow-Linse 2 x (1 1/4")	112,00
200 642	Barlow-Linse 3 x (1 1/4")	128,00
200 641	Barlow-Linse Deluxe 2 x (1 1/4")	12,00
200 650	Porro-Prisma (1 1/4")	128,00
300 350	RFA (Großfeld)-System (komplett mit 20 mm Erle-Okular)	532,00
300 346	RFA-T-Adapter	67,00
300 347	RFA-T-Ring	75,00
300 348	RFA-Zenitprisma	84,50
300 344	RFA-Telekompressor (Shapleylinse)	183,00
140 150	Sonnenfilter 5" Glas, planparallel	1.250,00
200 905	Sucherfernrohr 8 x 50 mit Zenitprisma	445,00
140 155	Sucherfernrohr 10 x 70	780,00
400 180	Winkelprisma Pentacon für Sucherfernrohr 10 x 40 und 10 x 70	199,50
300 320	T-Adapter	67,00
	T-Ringe*	45,60
300 335	Teleextender	64,00
200 910	Tangent-Coupler C 14	640,00
300 325	Telekompressor (Shapleylinse mit Verlängerungshülse für das Off-Axis-System)	192,00
300 327	Deluxe Telekompressor	290,00
300 342	Verlängerungshülse einzeln	45,60
300 330	Off-Axis-Nachführsystem (komplett)	518,00
300 332	Beleuchtbares Fadenkreuzokular (12,5 mm or) 1 1/4"	290,00
300 333	Off-Axis-Nachführung ohne Fadenkreuzokular	228,00
200 885	Nachführkorrekturgerät, Spezialausführung für C 14	1.680,00
200 814	Nachführkorrekturgerät für Rektaszension (für 220 V Wechselstrom oder 12 V Gleichstrom, mit Handschalter von 35–80 Hz einstellbar)	590,00
200 804	DC-Inverter für Rektaszension	440,00
	(Nachführgerät nur für Auto bzw. 12 V Batterie von 40–60 Hz einstellbar)	
300 355	T 16-Adapter zum Anschluß von Film- und Videokameras	73,00
200 665	Filtersatz Ø 42 mm (für Fotografie)**	161,50
200 780	Astro-Filter Nr. 25 S/W	152,00
200 785	Astro-Filter Nr. RG-645 S/W	152,00
300 370	Tiefkühlkamera (35 mm)	1.187,50
400 160	Filterring für Astrofotografie mit Wrattenfilter Nr. 29	78,00
400 165	Wrattenfilter einzeln (Nr. 29)	9,00
400 170	Okulartrieb	225,00
400 115	Dosenlibelle	19,00
300 360	Reduzierhülse Nr. 3 (für 24,5 mm Okulare)	39,00
400 150	Reduzierhülse Nr. 4 (für 31 mm Okulare)	39,00
400 155	Reduzierhülse Nr. 5 (für 35 mm Okulare)	39,00
140 135	Optik mit Tubus, spezialvergütet, Koffer	19.200,00
140 122	Gabelmontierung, 220 V/50 Hz	7.125,00
300 560	Reinigungs-Set für die Optik	38,00
300 565	Zubehörkoffer	92,00

LPR Filter (Spezialfilter für Fremdlichtunterdrückung)		
200 700	Modell Nr. 1 Für visuellen und photographischen Gebrauch am C 90 (in Verbindung mit dem LAR-Adapter), Celestron 5, Celestron 8 und Celestron 11	325,00
200 705	Modell Nr. 2 Für visuellen und photographischen Gebrauch am C 14	730,00
200 710	Modell Nr. 3 Einschraubfilter für 24,5 mm Okulare	169,10
200 715	Modell Nr. 4 Einschraubfilter für 1¼" Okulare	210,00
200 720	Modell Nr. 5 Einschraubfilter für 2" Okulare	360,00
200 725	Modell Nr. 6 Filtersatz für Feldstecher 11 x 80, 20 x 80 und 30 x 80	361,00
200 730	Modell Nr. 7 Filter Ø 42 mm zum photographischen Gebrauch	325,00

Skylightfilter		
900 425	Modell 1 Für visuellen und photographischen Gebrauch am C90 und Teleobjektiv 500 mm	103,00
200 750	Modell 2 Für visuellen und photographischen Gebrauch am C 5, C 8, C 11, C 14 und den Teleobjektiven 750 mm und 1250 mm	120,00

Schmidt-Kameras

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Schmidt-Kameras zu befestigen. Bitte teilen Sie uns bei Ihrer Bestellung mit, auf welches Gerät die Schmidt-Kamera montiert werden soll. Filmkassetten müssen jeder Kamera angepaßt werden und sind nicht austauschbar, deshalb bestellen Sie ggf. zusätzliche Filmkassetten schon beim Kauf der Schmidt-Kamera.

Celestron 5.5" Schmidt-Kamera

Die 5.5" Schmidt-Kamera wird mit 35 mm Film benutzt und wird auf das Celestron 8 Teleskop montiert.

300 380	Grundausrüstung Die Grundausrüstung enthält die komplette 5.5" Schmidt-Kamera, Befestigungsvorrichtung für die Montierung auf das Celestron 8, Gegengewichte und eine Filmkassette.	4.250,00
---------	--	----------

Zubehör zur 5.5" Schmidt-Kamera

300 382	Film-Kassette	460,00
300 383	Film-Kassette für Filtereinsatz	480,00
410 005	Filter-Halter mit Wrattenfilter Nr. 29	38,00
300 395	Rollfilmhalter für KB-Spulen	486,00

Celestron 8" Schmidt-Kamera

Die 8" Schmidt-Kamera wird mit 35 mm Film benutzt. Sie kann entweder auf das Celestron 14 oder anstelle des Celestron 8 in dessen Gabel gesetzt werden.

300 385	Grundausrüstung Die Grundausrüstung enthält die komplette 8" Schmidt-Kamera, Befestigungsvorrichtung für die Montierung auf ein Celestron 14, Gegengewichte und eine Filmkassette.	5.750,00
---------	---	----------

Zubehör zur 8" Schmidt-Kamera

300 387	Film-Kassette	460,90
300 388	Film-Kassette für Filtereinsatz	480,00
410 005	Filter-Halter mit Wrattenfilter Nr. 29	38,00
800 122	Gabelmontierung 220 V/50 Hz, 8"	1.420,00
300 395	Rollfilmhalter für KB-Spulen	486,00

Feldstecher

300 600	7 x 35	360,00
300 602	8 x 40	375,00
300 605	7 x 50	395,00
300 610	10 x 50	415,00
300 615	11 x 80	912,00
300 620	20 x 80	1.026,00
300 625	30 x 80	1.073,00
200 960	Autofenster-Stativ (für Feldstecher 11 x 80, 20 x 80 und 30 x 80)	169,10
200 970	Mini-Stativ (für Feldstecher 11 x 80, 20 x 80 und 30 x 80)	169,10

Erläuterungen

* Wir führen Zwischenringe für folgende Kameras: Alpa (300 409), Canon (300 401), Contax RTS (300 414), Exacta (300 407), Leicaflex (300 412), Leica M-39 mm (300 413), Minolta (300 405), Miranda (300 406), Nikon (300 400), Konica (300 408), Olympus (300 404), Pentax (300 402), Pentax K (300 403), Petri (300 410), Praktica-M 42/1 mm (300 402), Praktina (300 411), Rolleiflex (300 415), Mamiya Z (300 416), Fujica X (300 417).

** Der Satz enthält folgende Filter: Gelbfilter, Orangefilter, Violettfilter, Grünfilter, Blaufilter, Neutralfilter.

*** Der Satz enthält folgende Filter: Skylightfilter, Gelbfilter, Grünfilter, Rotfilter, Blaufilter, Neutralfilter.

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen:

1. Falls nichts anderes vereinbart wurde, gelten die Preise ab Düsseldorf einschl. der am Tage der Lieferung gültigen Mehrwertsteuer. Die vereinbarten und in der Auftragsbestätigung genannten Preise sind verbindlich. Die Auftragsbestätigung kann durch Übersendung einer Rechnung ersetzt werden.
2. Der Versand der Ware erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers. Die von uns genannten Lieferfristen sind unverbindlich. Fälle höherer Gewalt und andere Vorkommnisse, die die Herstellung oder Lieferung beeinflussen oder unmöglich machen, entbinden uns von der Lieferungsverpflichtung, ohne daß der Käufer Schadenersatz geltend machen kann.
3. Unsere Rechnungen sind innerhalb von 20 Tagen ab Rechnungsdatum zahlbar. Bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum gewähren wir 2% Skontoabzug. Teilzahlungsvereinbarungen sind leider nicht möglich. Wird das Zahlungsziel überschritten, sind wir berechtigt, Mahnkosten und Verzugszinsen in banküblicher Höhe zu berechnen.
4. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die angelieferte Ware unverzüglich zu untersuchen. Beanstandungen von sichtbaren Mängeln können nur berücksichtigt werden, wenn wir davon innerhalb von 10 Tagen nach Empfang der Sendung schriftlich benachrichtigt werden.
5. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
6. Erfüllungsort für beide Teile ist Düsseldorf.
7. Andere als vorstehend aufgeführte Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten nur, wenn sie von uns schriftlich bestätigt worden sind.

Celestron[®]

Teleobjektive

Preisliste Nr. 12

Gültig ab 1. 10. 1982

(Die Preise enthalten 13% MwSt.)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis DM
Teleobjektiv 300		
400 000	300 mm f/5,6 (mit Filter ND 2 und Köcher)	540,00
Zubehör zum Teleobjektiv 300		
	T-Ringe Alpa (300 409), Canon (300 401), Contax RTS (300 414), Exacta (300 407), Leicaflex (300 412), Leica M 39 mm (300 413), Minolta (300 405), Mamiya Z (300 416), Miranda (300 406), Nikon (300 400), Konica (300 408), Olympus (300 404), Pentax M 42/1 mm (300 402), Pentax K (300 403), Petri (300 410), Praktica M 42/1 mm (300 402), Praktina (300 411), Rolleiflex (300 415), Fujica X (300 417)	45,60
400 010	Gegenlichtblende	39,00
400 020	Filtersatz 34 mm (Skylight 1 A, Rot 25 A, Gelb 8, ND 4)	148,00
400 030	67 mm Filter, Skylight 1 A	65,00
400 031	67 mm Filter, Rot 25 A	65,00
400 032	67 mm Filter, Blau 80 A	65,00
400 033	67 mm Filter, Gelb 8	65,00
400 034	67 mm Filter, ND 2	65,00
400 035	67 mm Filter, ND 4	65,00
400 040	67 mm Polfilter Satz	115,00
Teleobjektive C 90 – MC-System		
	Grundausrüstung	
900 560	500 mm f/5,6	1.280,00
900 050	1000 mm f/11	1.180,00
	Die Grundausrüstung enthält folgendes Zubehör: T-Adapter, Adapter für Fotostativ und Aufbewahrungskoffer.	
Zubehör zu den Teleobjektiven		
	T-Ringe Alpa (300 409), Canon (300 401), Contax RTS (300 414), Exacta (300 407), Leicaflex (300 412), Leica M 39 mm (300 413), Minolta (300 405), Mamiya Z (300 416), Miranda (300 406), Nikon (300 400), Konica (300 408), Olympus (300 404), Pentax M 42/1 mm (300 402), Pentax K (300 403), Petri (300 410), Praktica M 42/1 mm (300 402), Praktina (300 411), Rolleiflex (300 415), Fujica X (300 417)	45,60
900 300	T-Adapter	79,00
300 355	T 16-Adapter zum Anschluß von Film- und Videokameras	73,00
300 340	Tele Konverter	190,00
300 335	Teleextender	64,00
200 660	Filtersatz Ø 30 mm***	161,50
900 350	Polarisationsfilter	274,00
900 275	Gegenlichtblende	75,00
200 960	Autofenster-Stativ	169,10
200 970	Mini-Stativ	169,10
200 610	Zenitprisma 24,5 mm	75,00
200 630	Barlow-Linse 24,5 mm 2 x	88,30
200 635	Barlow-Linse 24,5 mm 2,5 x	91,20
200 637	Barlow-Linse 24,5 mm 3 x	94,00
200 645	Porro-Prisma 24,5 mm	109,00
	Okulare 24,5 mm (Kellner) 40 mm (200 355); 30 mm (200 350); 25 mm (200 345); 18 mm (200 340)	Einzelpreis 85,00
	Okulare 24,5 mm (Ortho.) 12 mm (200 335); 9 mm (200 330); 7 mm (200 325); 6 mm (200 320); 5 mm (200 315); 4 mm (200 310)	Einzelpreis 115,00
200 360	Zoom Okular 24,5 (Ortho.) 8,4–21 mm	265,00
200 670	Satz Einschraubfilter 24,5 mm**	161,50
200 685	Filter-Adapter 24,5 mm	42,00
900 225	500 mm Visual-Filter	39,00
900 200	Objektiv-Sonnenfilter C 90 Glas, planparallel	440,00
900 400	LAR-Adapter	73,00

Teleobjektive SC-System

Grundausrüstung

500 750	750 mm f/6	2.870,00
501 250	1250 mm f/10	2.820,00
800 140	2000 mm f/10	3.060,00

(Die Grundausrüstung enthält folgendes Zubehör: T-Adapter, Adapter für Fotostativ und Aufbewahrungskoffer.)

Zubehör zu den Teleobjektiven

	T-Ringe	45,60
	Alpa (300 409), Canon (300 401), Contax RTS (300 414), Exacta (300 407), Leicaflex (300 412), Leica M 39 mm (300 413), Minolta (300 405), Mamiya Z (300 416), Miranda (300 406), Nikon (300 400), Konica (300 408), Olympus (300 404), Pentax M 42/1 mm (300 402), Pentax K (300 403), Petri (300 410), Praktica M 42/1 mm (300 402), Praktina (300 411), Rolleiflex (300 415), Fujica X (300 417)	
300 346	T-Adapter 750 mm	67,00
300 320	T-Adapter 1250 mm und 2000 mm	67,00
300 335	Teleextender	64,00
300 340	Tele Konverter	190,00
300 355	T 16-Adapter zum Anschluß von Film- und Videokameras	73,00
200 665	Filtersatz Ø 42 mm***	161,50
900 350	Polarisationsfilter	274,00
900 475	Gegenlichtblende 750 mm/1250 mm	189,00
200 960	Autofenster-Stativ	169,10
200 970	Mini-Stativ	169,10
300 310	Okularstützen 24,5 mm	87,00
200 610	Zenitprisma 24,5 mm	75,00
200 630	Barlow-Linse 24,5 mm 2 x	88,30
200 635	Barlow-Linse 24,5 mm 2,5 x	91,20
200 637	Barlow-Linse 24,5 mm 3 x	94,00
200 645	Porro-Prisma 24,5 mm	109,00
	Okulare 24,5 mm (Kellner) 40 mm (200 355); 30 mm (200 350); 25 mm (200 345); 18 mm (200 340)	Einzelpreis 85,00
	Okulare 24,5 mm (Ortho.) 12 mm (200 335); 9 mm (200 330); 7 mm (200 325); 6 mm (200 320); 5 mm (200 315); 4 mm (200 310)	Einzelpreis 115,00
200 360	Zoom Okular 24,5 (Ortho.) 8,4–21 mm	265,00
200 670	Satz Einschraubfilter 24,5 mm**	161,50
200 685	Filter-Adapter 24,5 mm	42,00
500 300	Sonnenfilter 2" (für 750 und 1250 mm)	390,00
500 200	Sonnenfilter 5" (für 750 und 1250 mm)	580,00
800 250	Sonnenfilter 3" (für 2000 mm)	480,00
800 200	Sonnenfilter 8" (für 2000 mm)	836,00

Erläuterungen

** Der Satz enthält folgende Filter: Gelbfilter, Orangefilter, Violettfilter, Grünfilter, Blaufilter, Neutralfilter.

*** Der Satz enthält folgende Filter: Skylightfilter, Gelbfilter, Grünfilter, Rotfilter, Blaufilter, Neutralfilter.

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen:

1. Falls nichts anderes vereinbart wurde, gelten die Preise ab Düsseldorf einschl. der am Tage der Lieferung gültigen Mehrwertsteuer. Die vereinbarten und in der Auftragsbestätigung genannten Preise sind verbindlich. Die Auftragsbestätigung kann durch Übersendung einer Rechnung ersetzt werden.
2. Der Versand der Ware erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers. Die von uns genannten Lieferfristen sind unverbindlich. Fälle höherer Gewalt und andere Vorkommnisse, die die Herstellung oder Lieferung beeinflussen oder unmöglich machen, entbinden uns von der Lieferungsverpflichtung, ohne daß der Käufer Schadenersatz geltend machen kann.
3. Unsere Rechnungen sind innerhalb von 20 Tagen ab Rechnungsdatum zahlbar. Bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum gewähren wir 2% Skontoabzug. Teilzahlungsvereinbarungen sind leider nicht möglich. Wird das Zahlungsziel überschritten, sind wir berechtigt, Mahnkosten und Verzugszinsen in banküblicher Höhe zu berechnen.
4. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die angelieferte Ware unverzüglich zu untersuchen. Beanstandungen von sichtbaren Mängeln können nur berücksichtigt werden, wenn wir davon innerhalb von 10 Tagen nach Empfang der Sendung schriftlich benachrichtigt werden.
5. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
6. Erfüllungsort für beide Teile ist Düsseldorf.
7. Andere als vorstehend aufgeführte Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten nur, wenn sie von uns schriftlich bestätigt worden sind.